

La végétation indigène

Plantes **indigènes** sont des plantes originaires du territoire considéré, elles y sont présentes naturellement.

Pré de fauche



Retour à des espaces de **spontanéité**!







Prairie fleurie



Prairie fleurie horticole



Prairie fleurie indigène




Privilégier les mélanges indigènes!

Haie libre



Plantes pour haies libres: Aubépine, bourdaine, prunellier, églantier, néflier, cornouiller sanguin, sureau, fusain, noisetier, viorne, troène...

Arbrisseaux



Arbres



La végétation horticole

Plantes **horticoles (ou exotiques)** sont des plantes qui ne sont pas originaires du territoire considéré, mais issues d'un travail de sélection ou originaire d'autres airs de répartition.



Vers un fleurissement favorable aux pollinisateurs

Collection ESPACES VERTS - N°2



Environnement

SPW | Éditions

GUIDES METHODOLOGIQUES



EDIWALL

Les Editions du Service
public de Wallonie

A A A

Wallonie.be



[Toutes nos publications](#) [Nouveautés](#) [Abonnements](#) [Autres sites de publications](#)

Chaenomeles japonica (Rosacée)
Cognassier du Japon



Chaenomeles japonica - © N. Vereecken

Intérêt pour les pollinisateurs :

La floraison précoce et abondante attire les pollinisateurs qui émergent au début du printemps, notamment les abeilles sauvages comme les bourdons (*Bombus* sp.), les anthophores (*Anthophora* sp.), les osmies (*Osmia* sp.) et les andrènes (*Andrena* sp.), mais aussi toute une série de diptères parmi lesquels les bombyles et les syrphes, et les premiers papillons de l'année.

Espèces ou cultivars associés :

- *C. speciosa* 'Nivalis', 250 cm, fleurs blanches, floraison mars-avril
- *C. x superba* 'Falconet Charlet', 250 cm, fleurs roses, floraison avril
- *C. x japonica* 'Sargentii', 100 cm, fleurs rose saumon, floraison avril

Origine :
Asie

Propriétés médicinales :
Anti-inflammatoire, antispasmodique, sédative et expectorante

Caractéristiques :
Arbuste ornemental à port étalé
Feuillage : semi-persistant
Hauteur : 100 cm
Couleur : rouge
Floraison :

J F M A M J J A S O N D

Milieu :

Haie, massif


Distance de plantation : 75 cm

Résistance au sel : mauvaise



Chaenomeles japonica & Anthophora plumipes
© N. Vereecken

Calamintha nepeta (Lamiacées)
Petit calament, menthe des montagnes



Calamintha nepeta & Apis mellifera © P. Colomb

Intérêt pour les pollinisateurs :

La floraison estivale du petit calament présente des fleurs très intéressantes pour de nombreux pollinisateurs, y compris des espèces spécialisées à langue longue comme les anthophores (genre *Anthophora*), les mégachiles (*Megachile*), les anthidies (genre *Anthidium*). D'autres espèces plus généralistes comme les bourdons (genre *Bombus*) et l'abeille mellifère en profitent aussi, tout comme certains papillons.

Espèces ou cultivars associés :

- *C. nepeta* 'White Cloud', 50 cm, fleurs blanches, floraison août-septembre
- *C. nepeta* subsp. *nepeta*, 50 cm, fleurs bleues, floraison juillet-septembre
- *C. nepeta* 'Blue Cloud', 50 cm, fleurs bleues, floraison août-septembre

Origine :

Europe, Afrique, Caucase

Propriétés médicinales :

Digestive, tonique, antispasmodique, sédative

Caractéristiques :

Vivace exotique à port buissonnant

Feuillage : caduc et odorant

Hauteur du feuillage : 30 cm

Hauteur des fleurs : 40 cm

Couleur : mauve pâle

Floraison :

J F M A M J J A S O N D

Milieu :

Plate-bande, rocaille, massif de vivaces



Distance de plantation : 30 cm



Calamintha nepeta -
CC BY-SA K. Ziarnik



Tableau récapitulatif

Les arbustes

Page	Nom	Hauteur	Exposition	Couleur	Période de floraison											
125	Caryopteris clandonensis	1,5m	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
56	Chaenomeles japonica	1m	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
43	Cytisus praecox	1,20m	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
57	Deutzia gracilis	1m	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
129	Hibiscus syriacus	2,5m	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
130	Hydrangea paniculata	2m	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
94	Lavandula angustifolia	0,50m	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
105	Perovskia atriplicifolia	1m	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
63	Pieris japonica	1-2m	mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
109	Potentilla fruticosa	0,60-1m	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
110	*Rosa rubiginosa	variable	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
66	Rosmarinus officinalis	1,5m	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
111	Rubus odoratus	2m	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
48	Skimmia japonica	1m	mi-ombre, ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

* plante indigène ** plante indigène naturalisée

Les vivaces

Page	Nom	Hauteur	Exposition	Couleur	Période de floraison											
69	*Achillea millefolium	40-80cm	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
119	Actae japonica	60-80cm	mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
70	Agastache foeniculum	110-120cm	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
49	*Ajuga reptans	15cm	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
120	*Althaea officinalis	150cm	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
72	Anchusa azurea	90cm	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
121	Anemone hupehensis	40-80cm	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
122	**Anthemis tinctoria	30-60cm	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
73	*Anthyllis vulneraria	30cm	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
50	*Aquilegia vulgaris	50-70cm	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
39	Arabis caucasica	15cm	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
51	*Armeria maritima	10 cm	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
74	Asclepias tuberosa	50-60cm	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
123	Aster cordifolius	70-90cm	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
75	Astrantia major	50-70cm	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
40	Aubrieta gracilis	15cm	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
52	Aurinia saxatilis	20cm	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
53	Bergenia cordifolia	40-50cm	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
54	Bupththalmum salicifolium	40cm	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
76	Calamintha nepeta	40-50cm	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
124	*Calluna vulgaris	20-80cm	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
55	*Campanula persicifolia	80cm	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
77	*Centaurea thuyllieri	50cm	soleil, mi-ombre		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
78	Cephalaria gigantea	200cm	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
79	Coreopsis tinctoria	50-90cm	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
80	Cynara scolymus	80cm	soleil		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D


Apiforesterie

“Planter face au défi climatique”

Plantes **horticoles (ou exotiques)**

Principales qualités reconnues:

- Plantes adaptées au changement climatique
- Floraison décalée par rapport à notre flore indigène
- Adaptées à nos milieux urbanisés



En voici quelques champions



Tetradium daniellii



Tilia henryana




Sophora japonica




Castanea seguinii



Koelreuteria paniculata



Lagerstroemia indica



Vitex agnus-castus



Heptacodium miconiodes



Clerodendron trichotomum



Viburnum tinus

La végétation exotique envahissante (invasive)

Plantes **exotiques envahissantes (invasives)**

- Exotique: allochtone et introduite par l'homme
- Envahissante: naturalisée, proliférante et à expansion non contrôlée
- Impact négatif

Deuxième cause de perte de biodiversité dans le monde!



Invasive species in Belgium

[Home](#)[About BFIS](#)[Species List](#)[Risk Analysis](#)[Harmonia⁺](#)[Resources](#)[Outputs](#)[Mailing List](#)[Contact us](#) | [Login](#) |

Species List

Welcome to **Harmonia**, an information system dedicated to alien species threatening native biodiversity in Belgium and in neighbour areas.

The species list presented hereafter can be sorted or filtered through different criteria including taxonomy, habitat, introduction date or hazard categories (black and watch lists). It gives access to detailed ecological information and references which have been used for assessing the environmental impact of the different species (see also the [ISEIA protocol](#)). Find more information about definitions, list categories, copyright and citation from [here](#).

Note that the species list is far to be complete and is updated on a regular basis. Today, only vascular plants and vertebrates have been subjected to risk assessment.

Harmonia includes 101 species (43 on the **black list**, 38 on the **watch list** and 14 on the **alert list**).

Display:

Scientific Name	Common Name EN	Taxonomic Group	Habitat	Since	Range	Category
<i>Acer negundo</i>	Box-elder, Ash-leaved maple	Vascular plants	terrestrial	1955	restricted	B2
<i>Acer rufrinerve</i>	Red veined maple	Vascular plants	terrestrial	1990	isolated	B1
<i>Ailanthus altissima</i>	Tree of heaven	Vascular plants	terrestrial	1952	restricted	A2
<i>Aix galericulata</i>	Mandarin duck	Birds	freshwater	1953	widespread	
<i>Akebia quinata</i>	Five-leaf	Vascular plants	terrestrial			B0



Fallopia japonica



Buddleja davidii



Robinia pseudoacacia



Solidago canadensis



Impatiens glandulifera
(Balsamine de l'Himalaya)

En résumé

Optez pour la **spontanéité** au jardin
Favorisez au maximum la **végétation indigène**
Choisissez des plantes horticoles **mellifères**
Renseignez vous sur l'**Apiforesterie**

Merci pour votre attention

Des questions?